گریز

حصار الکتریکی

دارنده اولین نشان استاندارد ملی ایران

E سری کشاورزی

ERX سری امنیتی

SX سری نظامی

جلوگیری مؤثر از ورود حیوانات وحشی و محصور نمودن حیوانات اهلی

ایجاد امنیت ویژه و بازدارنده از سرقت در ویلا، صنایع و انبار

بازدارنده مؤثر در حوزه نظامی و استراتژیک

راهبران کیفیت جامع

۰۹۳۵۲۴۵۱۳۵۷ ۰۲۱ ۴۱۴۰۶۲۸۱

حصار الکتریکی گریز یک سیستم بازدارنده و کاملاً امنیتی است که بر پایه ایجاد جریان های گردابی و شوک آور (بدون خطر جانی)، بر روی دیوار و محیط پیرامونی نصب و از ورود سارقین و متجاوزین بطور موثر و جدی جلوگیری می نماید.

نحوه عملکرد

دستگاه می تواند با هدایت ضربان های الکتریکی و شوک آور بر روی فنس ها به صورت فعال و یا خودکار عمل نماید. در صورتی که کسی بخواهد با نقض حریم خصوصی از این مانع الکتریکی عبور کند، سیستم با اعلان خطر صوتی و اِعمال شوک الکتریکی پی در پی موجب جلوگیری از دسترسی فرَد متجاوز به حریم خصوصی می شود.

قابلیت های تکنیکی سامانه گریز Goriz

کاربرد این مدل از محصولات در حفاظت پیرامونی با قدرت بازدارندگی از سرقت در اماکن خصوصی، صنعتی و ویلاهای شخصی است.

مجهز به شوک الکتریکی دردناک و کنترل هوشمند میزان ضربه الکتریکی

کنترل و پایش از راه دور بدون محدودیت مسافت



مـــجهز به قلاده هوشمند رهاسازی سگ نگـــهبان

مجهز به سامانه کنترل خودکار پهبادهای شناسایی و نظارتی

ERX Series

ERX Series

شـــــرح	ERX 60	ERX 80
حداکثر برد طولی دستگاه در سطح مقطع ۲ میلی متر	20 Km	50 Km
حداکثر قدرت خروجی بدون اتصال خط	18 JUL	36 JUL
ولتاژ تغذیه	5.7 V to 15 V	5.7 V to 15 V
حداکثر ولتاژ ضربه الکتریکی	10 KV	10 KV
زمان تنظیم ضربه الکتریکی	Adj	Adj
پلکان قدرت خروجی	5, 7, 10 KV	5, 7, 10 KV
تعداد نواحی قابل پوشش	1 zone	2 zone
خروجی	اخطار گویا، پروژکتور ، تجهیزات اضطراری رها ساز سگ نگهبان	
ورودی	۲	برنامه پذیر
گزارش وضعیت اخطار	قطع و اتصال	برنامه پذیر
قابلیت استفاده از پانل خورشیدی	✓	✓
باطری داخلی و پشتیبان	۱۰ ساعت	۱۶ ساعت
ریموت کنترل	✗	✗
شبکه اطلاع رسانی و کنترل	سیم کارت	سیم کارت
نمایشگر قدرت خروجی	انتقالی	انتقالی
بازه دمایی	-10◦C to +55◦C	-10◦C to +55◦C
استاندارد	1562-2-76	1562-2-76

کاربردها

حفاظت پیرامونی و بازدارنده از سرقت در ویلا ها و اماکن خصوصی

حفاظت پیرامونی و بازدارنده از سرقت در صنایع، کارخانجات و انبارها

محصور نمودن مراکز بازپروری ، کمپ ها و زندان ها

محصور نمودن و محافظت از سایت های تاسیساتی و دکل های مخابراتی

حفاظت از حیات وحش

ایجاد مرزبندی موثر در منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست





SX Series

شـــرح	SX 1000	SX 1200
حداکثر برد طولی سیستم مرکزی	240 Km	نامحدود
حداکثر قدرت خروجی در هر ناحیه	56 JUL	56 JUL
ولتاژ تغذیه	Auto Range	Auto Range
حداکثر ولتاژ ضربه الکتریکی	انطباق پذیر	انطباق پذیر
زمان تنظیم ضربه الکتریکی	انطباق پذیر	انطباق پذیر
پلکان قدرت خروجی	انطباق پذیر	انطباق پذیر
تعداد نواحی قابل پوشش	12 zone	200 zone
خروجی	سیستم پیجینگ، آلارم، سامانه کنترل پهبادی سیستم های Preset پذیر و هدف گیر	
ورودی	برنامه پذیر	برنامه پذیر
گزارش وضعیت اخطار	برنامه پذیر	برنامه پذیر
قابلیت استفاده از پانل خورشیدی	✓	✓
باطری داخلی و پشتیبان	انطباق پذیر	انطباق پذیر
شبکه کنترل	نرم افزار جامع و سامانه پهبادی	
شبکه و پروتکل	RS 485 / UNIC TRANSMITER	
نمایشگر قدرت خروجی	انتقالی / Server	
بازه دمایی	-10◦C to +55◦C	
استاندارد	1562-2-76	

کاربردها

حفاظت پیرامونی و بازدارنده در مرزها و نواحی استراتژیک

حفاظت پیرامونی و بازدارنده در فرودگاه ها و پالایشگاه ها

مراکز بازپروری، کمپ ها و زندان ها

محصور نمودن و محافظت از سایت های نظامی

E Series

شـــرح	E 4000	E 6000	E 8000
حداکثر برد طولی دستگاه در سطح مقطع ۲ میلی متر	5 Km	8 Km	12 Km
حداکثر قدرت خروجی بدون اتصال خط	9 JUL	12 JUL	18 JUL
ولتاژ تغذیه	5-15 V DC	5-15 V DC	5-15 V DC
حداکثر ولتاژ ضربه الکتریکی	10 KV	10 KV	10 KV
زمان تنظیم ضربه الکتریکی	1 ms to 1 s	1 ms to 1 s	1 ms to 1 s
پلکان قدرت خروجی	✗	✗	5 , 7 , 10 KV
تعداد نواحی قابل پوشش	1 zone	1 zone	2 zone
آلارم خروجی	✗	آژیر	آژیر
گزارش وضعیت اخطار	قطع و اتصال	قطع و اتصال	قطع و اتصال
قابلیت استفاده از پانل خورشیدی	✓	✓	✓
باطری داخلی	✗	۱۰ ساعت	۲۲ ساعت
ریموت کنترل	✗	✓	انتخابی
شبکه اطلاع رسانی و کنترل	✗	✗	سیم کارت
نمایشگر قدرت خروجی	LED	7 Segment	✗
بازه دمایی	Indoor	-10 to +55°C	-10to +55°C
استاندارد	✗	IP65	IP65

کاربردها

جلوگیری از پراکندگی حیوانات اهلی و وحشی در مزارع، سازگار با محیط زیست

ممانعت از ورود مار و سمور آبی در استخرهای پروش ماهی

محصور سازی و جلوگیری از پراکندگی دام در مراتع و چراگاه ها

استفاده در اسطبل های پرورش اسب و آموزش حیوانات

استفاده در کمپ ها و اردوگاه های تفریحی به منظور جلوگیری از حمله حیوانات وحشی

محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل خرس ها و جانوارن وحشی

محصور نمودن و حفاظت از حیات و حش



Goriz

Electric Fence

E Farm Series

ERX *Home* Security Systems Series

SX Military professional Series

PHONE: 021 41406281
09125380326

EMAIL: INFO@CAMCENTER.IR

راهبران کیفیت جامع

آدرس :تهران،خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی(ظفر غربی) - نبش خیابان ناصری-برج کیان - طبقه ۱۵